Riesling bleu

Vass8R10s121-125

PROPRINTED TO STANDARD Collection Vassal-Montpellier

dininaliminaliminaliminal

Riesling blen

8 Rios 121-125







CLOS 8 RANG 40 Southe 121-125 DESTINATION: Riesling blen CLARGE: Année: 28,7 Vēralson: Materité: Mill.: 0 Pour.: 0 GRAPPE : G - M - (P) - Dim.:40 L - M - (C) Vigueur: 2 FORT: érig - (1/2) érig - couché

Année: IG - G - M - P - Dim.: 15 ser. -sph) -ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COLLEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Avec pépins - apyrène JUS inc. coloré

Se cons ANNEE 1988 NOM Rieslung bleu

EMPLACEMENT PRIOSIZI. 125

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3	2 2 3 3	21.3	28.3 25.3 25.3 25.3	3	15	185	21.5	25.5	28.7	1.8	4.8	5.9.88
5	k		25,3				21.5		ļ	+2		+3

Pourriture: 0 Port: mienge Vigueur: Efaille

ANNEE 1989 NOM Riesling blen EMPLACEMENT 8 R 10 & 121-125

Souche	Nbre yeux	Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raiso		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 \$ 2 \$ 3 4 5 \$	2 %		163 ×		17	18,0	22.5	24.5	31,5	4,8	7,8	4,9
Pou		e:)	89 - 2	Mill.	0	Port :	mi i	enge.	, v	igueur	: 3	,5

NOM Riesling blen EMPLACEMENT 8 R10 S 121 - 125

Souche yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 2 2 3 4 3 5 } Pourritur	c 5.3	53 × 53 × 53 × 63 × 63 × 63 × 63 × 63 ×	.1. :	0	Port :			30.7 +3		3 3 30

	MCM Negrara EMPLACEMENT 8 RM A 121 125 1277.08											
	1	Débou	rrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité	Flo.	Floraison debut mi/f fin			Véraison Maturité		
1 7 3 \$ 4 \$ 5 \$		18.3	35(-1)	0	Pour : Baie :	TG - \ disc-s : R-G : s - : avec	Mill: sph-ell: sr-Rs-I m - ar : - apy	L: - P Di l-ov-c Rg-N c - fo	bov-cy Jus ox - he	l-fus : inc	- co	L - i4 -C

duatadochadoctorio da de la descripción de la decembra del decembra de la decembra de la decembra del decembra de la decembra del decembra de la decembra de la decembra de la decembra del decembra de la decembra del decembra del decembra del decembra de la decembra del decembra de la decemb

N° d'ordre :

4

Désignation: Riesling bleu Emplacement: el 8 Ruos 121-125 (123)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203) - cotonneuses 204) - sans villosité pubescente (280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 217 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux (217) duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283)

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (224) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre 234 or séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calva 86

N° d'ordre :

4

Désignation : Emplacement : Riesling bleu 8 R 100-121-125

doctor/entroductor/mind

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 243 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 289 - sans villosité laineuse 289. Entierement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 249 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 25) - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 257 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. Noeuds

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: colore for vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

tuntunkun) <mark>adam maka mendan makert</mark>ut

N° d'ordre : Désignation :

4

Emplacement :

Riesling blen 8 R 100-121.125 (s.122)

FEUILLE ADULTE

Petite 1(4) - moyenne 1(1) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranécux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273)

limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 - aranéeux (53) - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse (275).

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée (5) - gauffrée 160 plissée au point petiplaire (6).

Nervures : Face supórieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférioure: vorte 167 - partiellement rouge 1682entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 177 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalément.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

4

luuluuluulu

Rieding bleu 8 R 10 s- 121-125 (s.122) Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 40 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté /8) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière d'irrégulière (dimensions : 14 x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91) Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovcide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11]. A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spáciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (2). A pédicelle de couleur : verte 127 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge (26) - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (3) - long 132. A pinceau : coloré (33) - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvos8

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 հուրիորկրոյի

Rieslung bleu 8 R 10 s 121. 125 (s.3)

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).

: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre:
Désignation: Riesling bleu
Emplacement: 8 R10 1 121. 125

```
Angle des nervures
                                     : 1 - 2 - (3)
                                     : 4 - 5 - 6
Sexe
                                     : 7-8-9
L_1/L_2
L2/L
                                     : (10) - (11)
                                    : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : (25 - 26 - 27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                             : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup.
                              : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                      : (271)
                                      : 40 - 41
Dents : forme
                                      : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal
                                     : 45 - 46 - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90

doctorilation and administration of the contraction of the contraction